

DISPOMEDIC SCRUB "C" PLUS / SPONGE C PLUS

ANTISEPTISK FÖR FRISK HUD

SÄKERHETSATABLAD

i enlighet med REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2023-06-30

Revideringsdatum: 2023-06-30

Ersätter: 2022-11-07

Version: 8.0 (SV)

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktens form:	Blandning
Handelsnamn:	DISPOMEDIC SCRUB "C" PLUS ANTISÉPTICO PARA LA PIEL SANA DISPOMEDIC SPONGE C PLUS ANTISÉPTICO PARA LA PIEL SANA
UFI:	DC2K-H8U9-4D00-GF94
Typ av produkt:	Biocidprodukt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Huvudsaklig användningskategori:	Yrkesmässig användning
Användning av ämnet/ blandningen:	Tvål för antiseptisk tvätt av frisk hud.
Produkttyp (PT):	PT1 - Biocidprodukter för mänsklig hygien, applicerade på eller i kontakt med mänsklig hud eller hårbotten med det huvudsakliga syftet att desinficera huden eller hårbotten.

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig.

1.3. Närmare upplysningar om leverantören av säkerhetsdatabladet

Företagsnamn:	CV MÉDICA, S.L.
Adress:	C/ Ponent, 1 - Polígono Industrial la Plana, P.O. Box 43424, Sarra (Tarragona), Spanien
Telefon:	+34 977890598
E-post:	regulatory@cvmedica.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer:	+34 977890598 (CV Médica) / Giftinformationscentralen (Sverige): 112 (akut), 010-456 6700 (icke-akut)
Öppettider:	Mån-Tors 08:00 till 13:00 - 14:00 till 17:00; Fre 07:00 till 15:00

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]:

- **Eye Dam. 1:** Orsakar allvarliga ögonskador. - H318
- **Aquatic Chronic 3:** Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. - H412

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter samt effekter på människors hälsa och miljön:

Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]:

Faropiktogram (CLP):	GHS05 (Frätande)
Signalord (CLP):	Fara
Innehåller:	Aminer, C12-14 (jämnnumrerade)-alkyldimetyl, N-oxider
Faroangivelser (CLP):	H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser (CLP):	P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P273: Undvik utsläpp till miljön.

P280: Använd ögonskydd.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

P501: Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella föreskrifter.

Kompletterande fraser:

Biocidaktivt ämne (PT1): 0,84% D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (Klorhexidinglukonat).

2.3. Andra faror

PBT: ännu inte bedömd | vPvB: ännu inte bedömd

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnena $\geq 0,1$ % bedömda i enlighet med REACH bilaga XIII.

Blandningen innehåller inte ämnena som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper, eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration som är lika med eller högre än 0,1 %.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Aminer, C12-14 (jämnnumrerade)-alkyldimetyl, N-oxider	CAS-nr: 308062-28-4 EG-nr: 931-292-6 REACH-nr: 01-2119490061-47	5 – 7	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Propan-2-ol (Isopropanol)	CAS-nr: 67-63-0 EG-nr: 200-661-7 EG Index-nr: 603-117-00-0 REACH-nr: 01-2119457558-25	3,5 – 5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (Aktivt biocidämne)	CAS-nr: 18472-51-0 EG-nr: 242-354-0 REACH-nr: 01-2119946568-22	0,84	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410

Fullständig text av H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder för första hjälpen

Vid inandning:	Vid andningssvårigheter, flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Sök läkarhjälp vid obehag.
Vid hudkontakt:	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. (Produkten är avsedd för tvätt av frisk hud).
Vid ögonkontakt:	Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om smärta, blinkningar eller rodnad kvarstår.
Vid förtäring:	Kontakta giftinformationscentral eller läkare om du mår dåligt.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter vid ögonkontakt: Allvarliga ögonskador.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och specialbehandling som behövs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel:	Vattenspray. Torrt pulver. Skum. Koldioxid.
Olämpliga släckmedel:	Använd inte en samlad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter vid brand: Koloxider (CO, CO₂).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skydd under brandbekämpning: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Tryckluftsapparat. Fullständig skyddsklädsel.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder: Utrym området.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Ventilera spillområdet. Undvik kontakt med ögonen.

6.1.2. För räddningspersonal

Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponeringen/personligt skydd".

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För inneslutning:	Samla upp spill.
Rengöringsmetoder:	Ta upp vätskespill i absorberande material.
Annan information:	Bortskaffa material eller fasta rester vid en auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Säker hantering:	Säkerställ god ventilation på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögonen.
Hygienåtgärder:	Ät, drick eller rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter hantering av produkten.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsförhållanden:	Förvaras på en välventilerad plats. Förvaras svalt.
Oförenliga produkter:	Starka baser. Starka syror.

7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för yrkesmässig exponering och biologiska gränsvärden: Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.1.4. DNEL och PNEC:

Aminer, C12-14 (jämnnumrerade)-alkyldimetyl, N-oxider (308062-28-4)	
DNEL/DMEL (Arbetare) - Långvarig systemisk, dermal	11 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL/DMEL (Arbetare) - Långvarig systemisk, inandning	6,2 mg/m ³
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, oral	0,44 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, inandning	1,53 mg/m ³
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, dermal	5,5 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten) - Sötvatten / Intermittent	0,0335 mg/l
PNEC (Vatten) - Havsvatten	0,00335 mg/l
PNEC (Sediment) - Sötvattensediment	5,24 mg/kg torrsvikt
PNEC (Sediment) - Havsvattensediment	0,524 mg/kg torrsvikt
PNEC (Jord) - Jord	1,02 mg/kg torrsvikt
PNEC (Oral) - Sekundär förgiftning	11,1 mg/kg foder
PNEC (STP) - Avloppsreningsverk	24 mg/l

Propan-2-ol (67-63-0)	
DNEL/DMEL (Arbetare) - Långvarig systemisk, dermal	888 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL/DMEL (Arbetare) - Långvarig systemisk, inandning	500 mg/m ³
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, oral	26 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, inandning	89 mg/m ³
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, dermal	319 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten) - Sötvatten / Havsvatten / Intermittent	140,9 mg/l
PNEC (Sediment) - Sötvattensediment / Havsvattensediment	552 mg/kg torrsvikt
PNEC (Jord) - Jord	28 mg/kg torrsvikt
PNEC (Oral) - Sekundär förgiftning	160 mg/kg foder
PNEC (STP) - Avloppsreningsverk	2251 mg/l

D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (18472-51-0)	
DNEL/DMEL (Arbetare) - Långvarig systemisk, dermal	5 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL/DMEL (Arbetare) - Långvarig systemisk, inandning	0,42 mg/m ³
DNEL/DMEL (Befolkning) - Akut systemisk, dermal	5 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL/DMEL (Befolkning) - Akut systemisk, oral	2 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, oral	0,03 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, inandning	0,1 mg/m ³
DNEL/DMEL (Befolkning) - Långvarig systemisk, dermal	3 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten) - Sötvatten / Intermittent	0,002 mg/l
PNEC (Vatten) - Havsvatten	0,0002 mg/l
PNEC (Sediment) - Sötvattensediment	0,433 mg/kg torrsvikt
PNEC (Sediment) - Havsvattensediment	0,0433 mg/kg torrsvikt
PNEC (Jord) - Jord	5,26 mg/kg torrsvikt
PNEC (STP) - Avloppsreningsverk	0,25 mg/l

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Säkerställ god ventilation på arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning: Undvik all onödig exponering.

- **Ögonskydd:** Skyddsglasögon (EN 166).
- **Hudskydd:** Använd lämpliga skyddskläder.
- **Andningsskydd:** Vid otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsutrustning.

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen: Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska	Övre/undre explosionsgräns:	Ej tillgänglig
Färg:	Rosa	Flampunkt:	Ej tillgänglig
Lukt:	Parfymerad	Självantändningstemperatur:	Ej tillgänglig
Lukttröskel:	Ej tillgänglig	Sönderfallstemperatur:	Ej tillgänglig
Smältpunkt:	Ej tillämpligt	pH-värde:	5,5 ±0,5 (vid 100%)
Fryspunkt:	Ej tillgänglig	Dynamisk viskositet:	50 cP
Kokpunkt:	91 – 93 °C	Densitet:	1000 – 1060 kg/m ³ (20°C)
Brandfarlighet:	Ikke brandfarlig	Relativ densitet:	1 – 1,06

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet:	Produkten är icke-reaktiv under normala förhållanden för användning, lagring och transport.
10.2. Kemisk stabilitet:	Stabil under normala förhållanden.
10.3. Risken för farliga reaktioner:	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.4. Förhållanden som ska undvikas:	Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).
10.5. Oförenliga material:	Starka baser. Starka syror. (Se avsnitt 7.2).
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter:	Under normala lagrings- och användningsförhållanden bör farliga sönderdelningsprodukter inte bildas.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral):	Inte klassificerad (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Akut toxicitet (dermal):	Inte klassificerad
Akut toxicitet (inhalation):	Inte klassificerad

Särskilda ämnesdata:

- **Aminer, C12-14-alkyldimetyl, N-oxider (308062-28-4):** LD50 dermal råtta > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD 402). NOAEL (reproduktion, F1) 37–128 mg/kg. NOAEL (oral råtta, 90d) 40 mg/kg (OECD 422).
- **Propan-2-ol (67-63-0):** LD50 oral råtta: 5050 mg/kg; LD50 dermal kanin: 12800 mg/kg. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad (STOT SE 3).
- **D-glukonsyra, förening med klorhexidin (18472-51-0):** LD50 dermal kanin > 5000 mg/kg kroppsvikt. pH: 5.91.

Frätande/irriterande på huden:	Inte klassificerad (pH: 5,5 ±0,5 vid 100%)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Orsakar allvarliga ögonskador. (pH: 5,5 ±0,5 vid 100%)
Luftvägs-/hudsensibilisering:	Inte klassificerad
Mutagenitet i könsceller:	Inte klassificerad
Cancerogenitet:	Inte klassificerad
Reproduktionstoxicitet:	Inte klassificerad

STOT-enstaka exponering:	Inte klassificerad
STOT-upprepad exponering:	Inte klassificerad
Fara vid aspiration:	Inte klassificerad

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Blandningen innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper ($\geq 0,1\%$).

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmänt: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fara för vattenmiljön, akuta effekter: Inte klassificerad

Fara för vattenmiljön, kroniska effekter: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (Aquatic Chronic 3).

Ämne	Test / Organism	Värde / Tid
Aminer, C12-14-alkyldimetyl, N-oxider	EC50 Daphnia magna NOEC (kronisk) Daphnia magna	10,4 mg/l (48 h) / 3,1 mg/l (48 h) 0,7 mg/l (21 d)
Propan-2-ol	LC50 Pimephales promelas EC50 Daphnia magna	9640 mg/l (96 h) 1400 mg/l (48 h)
D-glukonsyra, klorhexidinförening	LC50 Danio rerio EC50 Daphnia magna EC50 Desmodesmus subspicatus	2,08 mg/l (96 h) 0,087 mg/l (48 h) 0,081 mg/l (72 h) / 0,038 mg/l (72 h)

12.2–12.7. Övriga ekologiska data

Persistens och nedbrytbarhet:	Ingen ytterligare information tillgänglig.
Bioackumuleringsförmåga:	Propan-2-ol: Log Pow = 0,05; Log Kow = 0,5. Klorhexidinglukonat: BCF = 42, Log Pow = -0,33.
Rörlighet i jord:	Ingen ytterligare information tillgänglig.
Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:	PBT/vPvB: Ännu inte bedömd.
Hormonstörande egenskaper:	Inga skadliga miljöeffekter orsakade av hormonstörande egenskaper ($\geq 0,1\%$).

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffa innehållet/behållaren i enlighet med den licensierade avfallsinsamlarens sorteringsinstruktioner och lokala/nationella föreskrifter.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID:

Parameter	ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Officiell transportbenämning	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.
Innehåller i transportdokumentation	UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Aminer, C12-14-alkyldimetyl, N-oxider; D-glukonsyra, förening med klorhexidin), 9, III, (-)				
14.3. Faroklass för transport	9	9	9	9	9
14.4. Förpackningsgrupp	III	III	III	III	III
14.5. Miljöfaror	Miljöfarlig: Nej	Miljöfarlig: Nej Vattenföroreande: Nej	Miljöfarlig: Nej	Miljöfarlig: Nej	Miljöfarlig: Nej

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport (ADR):	Klassificeringskod: M6; Särskilda bestämmelser: 274, 335, 375, 601; Begränsade mängder: 5L; Kemler-nr: 90; Tunnelrestriktionskod: (-)
Sjötransport (IMDG):	EmS: F-A, S-F; Stuvningskategori: A
Flygtransport (IATA):	ERG-kod: 9L; Passagerar- och fraktflyg max nettomängd: 450L

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen i fråga vad gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-förordningar

- **REACH Bilaga XVII (Begränsningslista):** Tillämplig på Propan-2-ol (post 3a, 3b, 40) samt blandningen (post 3b, 3c).
- **REACH Bilaga XIV (Tillståndlista):** Innehåller inga ämnen upptagna i bilaga XIV.
- **REACH Kandidatlista (SVHC):** Innehåller inga ämnen på kandidatlistan.
- **Biocidförordningen (EU 528/2012):** Innehåller aktivt biocidämne: D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (0,84 %). Produkttyp 1 (Mänsklig hygien).
- **Sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148) & Narkotika (EG 273/2004):** Innehåller inga sådana ämnen.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för blandningen.

För följande ämnen i denna blandning har en kemikaliesäkerhetsbedömning utförts: Aminer, C12-14-alkyldimetyl, N-oxider; Propan-2-ol; D-glukonsyra, klorhexidinförening.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Förkortningar och akronymer:

ADR: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg | **ADN:** Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar | **IMDG:** Internationell kod för farligt gods till sjöss | **IATA:** Internationella lufttransportsammanslutningen | **RID:** Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg | **DNEL:** Härledd nolleffektnivå | **PNEC:** Uppskattad nolleffektkoncentration | **LC50:** Letal koncentration för 50 % av en testpopulation | **PBT:** Persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne | **vpvB:** Mycket persistent och mycket bioackumulerande ämne.

Fullständig text av H- och EUH-formuleringar:

Kod	Text
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toxicitet (oral), Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, Kategori 3
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, Kategori 2
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3, Narkosverkan
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Kod	Text
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul: Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälso-, säkerhets- och miljökrav. Den ska därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.